

MASTERSil®

MASTERSil®

MASTERSil®

CZ / MULTIPLEX TABLET

Charakteristika: Přípravek MASTERSil® Multiplex Tablet jsou 200 g pomalu rozpustné tablety určené k všestranné péči o vodu v bazénu po celou sezónu. V každé tabletě je vedle vysoce účinného chloračního prostředku obsaženy také algicid, vločkovač a stabilizátor chloru, což dodává tomuto výrobku mnohostranné účinky. Tablety mají baktericidní, fungicidní a algicidní účinky, likvidují bakterie, kvasinky, plísňe a řasy. Obsažený vločkovač napomáhá filtrovat i velmi jemně rozptýlené nečistoty a stabilizátor chloru napomáhá snížení chlorového zápachu nad hladinou.

Navod k použití: Po prvním napuštění bazénu proveďte počáteční ošetření bazénové vody přípravky MASTERSil® Chlor START nebo SOK, stabilizujte hodnotu pH v rozmezí 7,0 – 7,4 pomocí přípravků MASTERSil® pH plus nebo minus. Poté je možné přejít na pravidelnou údržbu vody pomocí MASTERSil® Multiplex Tablet. **Dávkování:** Dávkujte 1 tabletu na cca 10 m³ vody, dle teploty každých 5 – 7 dní. Pro dosažení hygienicky nezávadné a průzračně čisté vody je nutné udržovat obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3 – 0,5 mg/l a hodnotu pH v rozmezí 7,0 – 7,4. Přibližně tyto hodnoty kontrolujte zejména po delší odstavě bazénu. V případě, že hodnota chloru je vyšší než 0,5 mg/l, bazén nepoužívejte a vyčkejte samovolného snížení obsahu chloru. Tablety vložte do plováku nebo do skimmeru při zapnutém filtračním zařízení, nikdy nevhazujte samotné tablety do bazénu. Dodávatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem. Nevypouštějte vodu ošetřenou tímto přípravkem do přírodních vodních zdrojů a teků, vypouštění do kanalizace konzultujte s jejím správcem.

Spotřebujte do data uvedeného na obale. Určeno pro neprofesionální použití. **Skladování:** Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchu a chladu, v dobře větraných místech, mimo zdroje tepla a otevřeného ohně, oddělené od hořlavých látek a kyselin, oxidizačních materiálů, oddělené od potravin, nápojů a krmiv. V letním období neskladujte přípravek po delší dobu na nevětraném místě. Neskladujte při teplotě nad 25°C. Skladování při vyšší teplotě může vést k rychlému rozkladu, vývinu chlorového plynu a tepla dostatečujícího k zapálení hořlavých materiálů. **Obsah účinné látky:** Kyselina trichlorisokyanurová (87-90-1) 840 g/kg. **Používejte biocidní bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Údaje pro dekontaminaci:** V případě rozsypaní tablety smetete, zabraňte prašnosti, případně důkladně odsajte a umístěte do vhodné nádoby na odpad. Po spotřebování přípravku obal opakovaně nepoužívejte. **Typ přípravku:** 02. **První pomoc:** Při vdechnutí: Okamžitě přerušete expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při styku s kůží: Omyjte postižené místo velkým množstvím vody. Při zasažení očí: Ihned vyplachujte proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka, pokud má postižený kontaktní čočky, neprodělné je vyjměte. Při požití: Nevvolávejte zvracení, vypláchněte ústa vodou. Zajistěte lékařské ošetření. **Standardní věty o nebezpečnosti:** H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Spůsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **Nebezpečné látky:** Kyselina trichlorisokyanurová, síran hlinitý hydratovaný, síran mednatý. **Pokyny pro bezpečné zacházení:** P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování prachu. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekurte. P273 Zabráňte uvolnění do životního prostředí. P312 Nečistěte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDIŠKO. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. EUH 206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór).

MULTIPLEX TABLET



týdenní chlorové tablety
pro celosezonní údržbu bazénové vody

SPOLEHLIVĚ NIČÍ
BAKTERIE, ŘASY A PLÍSNĚ
PRŮZRAČNÁ VODA
– POŽITEK Z KOUPÁNÍ

5 kg

SK / MULTIPLEX TABLET

Charakteristika: Přípravek MASTERSil® Multiplex Tablet sú 200 g pomaly rozpustné tablety určené k všestranné starostlivosti o vodu v bazéne po celú sezónu. V každej tablete je vedľa vysoko účinného chloračného prostriedku obsiahnutý tiež algicid, vločkovač a stabilizátor chlóru, čo dodáva tomuto výrobku mnohostranné účinky. Tablety majú baktericídne, fungicídne a algicídne účinky, likvidujú baktérie, kvasinky, plesne a riasy. Obsiahnutý vločkovač napomáha filtrovať aj veľmi jemne rozptýlené nečistoty a stabilizátor chlóru napomáha zníženiu chlórového zápachu nad hladinou. **Navod na použitie:** Po prvom napušení bazéna vykonajte počiatočné ošetrenie bazénovej vody prípravkami MASTERSil® Chlór START alebo SOK, stabilizujte hodnotu pH v rozmedzí 7,0 - 7,4 pomocou prípravkov MASTERSil® pH plus alebo minus. Potom je možné prejsť na pravidelnú údržbu vody pomocou MASTERSil® Multiplex Tablet. **Dávkovanie:** Dávkujte 1 tabletu na cca 10 m³ vody, podľa teploty každých 5 – 7 dní. Pre dosiahnutie hygienicky nezávadnej a priehľadnej čistej vody je nutné udržiavať obsah aktívneho chlóru v rozmedzí 0,3 – 0,5 mg / l a hodnotu pH v rozmedzí 7,0 – 7,4. Približne tieto hodnoty kontrolujte, najmä po dlhšej odstavke bazéna. V prípade, že hodnota chlóru je vyššia ako 0,5 mg / l, bazén nepoužívať a vyčkáajte samovolného zníženia obsahu chlóru. Tablety vložte do plováku alebo do skimmera pri zapnutom filtračnom zariadení, nikdy nevyhadzujte samostatne tablety do bazéna. Dodávateľ neručí za škody spôsobené nesprávnym nakladaním s prípravkom. Nevypúšťajte vodu ošetrenú týmto liekom do prírodných vodných zdrojov a tokov, vypúšťanie do kanalizácie konzultujte s jej správcem.

Spotřebujte do dátumu uvedeného na obale. Určené pre neprofesionálne použitie. **Skladovanie:** Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch, v suchu a chlade, v dobre vetraných miestach, mimo zdroja tepla a otvoreného ohňa, oddelene od horľavých látok a kyselin, oxidizačných materiálov, oddelene od potravín, nápojov a krmív. V letnom období neskladujte prípravok po dlhšiu dobu na nevetranom mieste. Neskladujte pri teplote nad 25°C. Skladovanie pri vyššej teplote môže viesť k rýchlemu rozkladu, vývinu chlórového plynu a tepla dostatočného k zapáleniu horľavých materiálov. **Obsah účinné látky:** Kyselina trichlóroxyanurová (87-90-1) 840 g/kg. **Registračné číslo:** bio/74/D/05/2/CCHLP. **Používať biocidny bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Údaje pre dekontamináciu:** V prípade rozsypania tablety zmette, zabráňte prašnosti, prípadne dôkladne odsajte a umiestnite do vhodnej nádoby na odpad. Po spotrebovaní prípravku obal opakovaně nepoužívať. **Výrobok typu:** 02. **Prvá pomoc:** Pri vdychnutí: Okamžite prerušte expozíciu, dopravte postihnutého na čerstvý vzduch. Pri styku s pokožkou: Umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody. Pri zasiahnutí očí: Ihned vyplachujte prúdom tečúcej vody, rozvorte očné viečka, ak má postihnutý kontaktné šošovky, okamžite ich vyberte. Pri požití: Nevvolávajte zvracanie, vypláchnite ústa vodou. Zaisťte lekárske ošetrovanie. **Výstražné upozornenia:** H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidácia činidlo. H302 Škodlivý po požití. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. **Nebezpečné látky:** Kyselina trichlóroxyanurová, síran hlinitý hydratovaný, síran mednatý. **Bezpečnostné upozornenia:** P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu. P270 Pri používaní výrobku nejezte, nepite ani nekurte. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade so zákonom o odpadoch. EUH 206 Pozor! Nepoužívať spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).



Distribuce v ČR: DONAUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
tel.: +420 317 070 220, fax +420 317 070 230
e-mail: donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz

Distribúcia v SR: DONAUCHEM spol. s r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava
tel.: +421 249 206 510, fax +421 249 206 500
e-mail: donauchem@donauchem.sk, www.donauchem.sk



Made in Europe